



上質な輝きを散りばめた、
天然水晶の風合いを再現。

クォーツストーンワークトップ

天然水晶(クォーツ)を主成分に使用し、樹脂などを合成。
天然素材の豊かな風合いはそのままに、もろさや
汚れやすさなどの欠点を克服した高級人造石です。



高級人造石 クォーツストーン



IQ:ジュエルブラック



IZ:オリーブプロッシュ



IR:クランベリーソルト



IS:ジュエルシルバー



IH:プランソルベ



IY:ホワイトプラネット

※天然鉱物を主原料としているため、細かな不純物の混入・柄のパラツキがあります。

お掃除も調理も素早くできる、家事らくキッチン!

家事らく素材 **高品位ホーロー**

丈夫な鉄のベース 清潔なガラス質 高品位ホーロー

丈夫な鉄が衝撃に強さを発揮。 清潔なガラス質が汚れや湿気をガラス層でシャットアウト。 高品位ホーローがキッチンに最適の素材です。

鉄の強さと、ガラスの美しさをあわせ持つ素材です。

汚れに強い 爪に強い 熱に強い

Image photo | 型 間口255cm 奥行65cm 高さ85cm

発注後納期45日必要となります。



70アキビネット : シンク位置 52cm : シンク横N : エンドパネル付き

ホーローだから叶う! **家事らくキッチン**
Takara standard

ピカピカ



●画像はイメージです。カラー・開口等、仕様詳細については御見積書をご確認ください。
●印刷色のため実際の商品とは多少異なります。
●寸法・仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

Hヒーター



フラットトップ 幅60cm HT-K6ST

光る温度センサー 鍋を振っても適温キープ

光る温度センサー、ダブルの温度をみはるから鍋振りをして戻しても、すばやく温度復得します。



食器洗い乾燥機



約40点 食器収納容量

業界最小の低騒音設計

EW-4SR 2S 間口 45cmタイプ

1回あたりの使用水量	約7.5L	約10L
1回あたりのランニングコスト	約55.6円	約22.4円

手洗いに比べて1年間に
約47,000L 節水
約260kWh 節約

- 後洗浄・乾燥機能
- ドライキープ機能
- 多倍タイム付き
- 「ファンクションフラットドア」
- フィルターお手入れランプ付き

レンジフードファン



2.5倍の吸い込み
すきま風効果で風速が強い結果として吸い込み力が強く従来タイプの2倍以上です。

汚れやすい吸い込み口にホーロー一壁流板を採用。普段のお手入れはサッと拭くだけで。整流板はカンタンに取り外せるので、洗っていただくことも可能です。



Zシンク : ステンレス



水栓



ウォールキャビネット : 間口165cm 高さ70cm 奥行38cm : 手掛かり仕様 : LED照明 LFB2001付 : エンドパネル付



LED照明 LFB2001

耐震ラッチ仕様
地震の際に扉を自動でロックして中身の落下を防ぐ地震の時に安心な耐震ラッチ

お掃除も調理も素早くできる、家事らくキッチン!

家事らく素材 **高品位ホーロー**

丈夫な鉄のベース 清潔なガラス質 高品位ホーロー

鋼製の鉄が衝撃に強さを発揮。 汚れや湿気をガラス層でシャットアウト。 キッチンに最適な素材です。

油汚れ 汚れが落ちやすい。 食塩 食塩が溶けにくい。 ガラス質

鉄の強さと、ガラスの美しさをあわせ持つ素材です。

汚れに強い 爪に強い 熱に強い

Image photo セミラット対面型スリムタイプ 間口259cm 奥行90cm 高さ85cm

発注後納期45日必要となります。



70アキネット : シンク位置 52cm : シンク横N : エンドパネル付き

ホーローだから叶う! **家事らくキッチン**
Takara standard

ピカピカ

ホーロークリーンキッチンパネル
板の油汚れや水垢も、サッとキレイ!

ホーロー整流板
ホーローなら頑固な汚れもサッと取れる!

システムマグネット収納
広い板全体を、自由に収納スペースに。どこでもマグネットはオフオンです。

●画像はイメージです。カラー・素材・仕様詳細については図見録書をご確認ください。
●印刷色のため実際の商品とは多少異なります。
●寸法・仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

Hヒーター



フラットトップ 幅60cm HT-K6ST

鍋を振っても 適温キープ
光温度センサー、ダブルの温度をみるから鍋振りをして戻しても、すばやく温度復帰します。



食器洗い乾燥機



約40点 食器収納容量
1回あたりの使用水量

業界最小の低騒音設計
*パイルードン・食器乾燥口 45cm幅に適合しています。

EW-4SR2S
間口45cmタイプ

手洗いに比べて1度目に
節水 節電

●後付洗浄・乾燥機能
●ドライキープ機能
●多層マイナー付き
●ファンクションフラットアップ
●フィルターお手入れラック付き

レンジフードファン

VUAタイプ



2.5倍の吸い込み
すまみ風効果で風速が強い結果として吸い込み力が強く従来タイプの2倍以上です。

汚れやすい吸い込み口にホーロー整流板を採用。普段のお手入れはサッと拭きだけで。整流板はカンタンに取り外せるので、洗っていただくことも可能です。

2シンク : ステンレス

大きな鍋も洗える 奥行きワイドなサイズ。調理スペースもゆったり。

49cm 77cm

水栓

エコタイプ
お湯のムダ使いをカット

TJS-SP25ET
浄水器内蔵ハンドシャワー水栓

セミラット対面(スリム)タイプ

天然水晶の美しさを持つ高級人造石で、キッチンが上質なインテリアに。

耐汚染性能に優れ、拭きやすい。天然水晶(クォーツ)の豊かな色合い。食品系薬剤に強く、食品中の有害物質を吸着しないため、汚染や変色も心配なく安心です。また、食器が傷みにくいので、汚れも簡単に落とすことができます。また、天然水晶の美しさも、キッチンに映えます。

お掃除も調理も素早くできる、家事らくキッチン!

家事らく素材 **高品位ホーロー**

丈夫な鉄のベース 清潔なガラス質 高品位ホーロー

鋼製の鉄が衝撃に強さを発揮。 汚れや湿気をガラス層でシャットアウト。 850℃まで焼き付けた鋼質。 キッチンに最適な素材です。

油汚れ 汚れが落ちやすい。 清潔なガラス質。 鉄の強さと、ガラスの美しさをあわせ持つ素材です。

汚れに強い 水に強い 熱に強い

Image photo フルフラット対面型スリムタイプ 間口259cm 奥行90cm 高さ85cm

発注後納期45日必要となります。



70センチネット : シンク位置 52cm : シンク横N : エンドパネル付き

台輪の35mm

ダークブラウン

足元スライドタイプ
ストック類や音除けわないものを分類して収納出来ます。

「ソフトクローズレール」仕様
扉がヒタヒタと閉まる引出しのレール仕様です。

2シンク : ステンレス

大きな鍋も洗える
奥行きワイドなサイズ。
調理スペースもゆったり。

水栓

エコタイプ
お湯のムダ使いをカット

TJS-SP25ET
浄水器内蔵ハンドシャワー水栓

1分以内でもお湯のムダをカット

Hヒーター



フラットトップ 幅60cm HT-K6ST

銅を振っても
遠温キープ
光&温度センサー、ダブルの温度をみるから鍋振りをしても、すばやく温度復帰します。



食器洗い乾燥機

約40点
食器収納容量

1回あたりの使用水量
EW-4SR 2S

業界最小の
低騒音設計
*ビルトイン食器乾燥口
45cm幅押し入れに納め
可能

EW-4SR 2S
間口 45cmタイプ

手洗いに比べて1回あたりに
手洗いに比べて1回あたりに
節水 節電

手洗いに比べて1回あたりに
手洗いに比べて1回あたりに
節水 節電

●後付洗浄・乾燥機能
●ドライキープ機能
●多層マイナスイオン
●ファンクションフラットトップ
●フィルターお手入れランプ付き

レンジフードファン

SVNSタイプ フラット対面プラン
(ワイド・スリムタイプ)用

SVNS-904

汚れやすい吸い込み口にホーロー整流板を採用。
普段のお手入れはザッと拭くだけです。
整流板はカンタンに取り外せるので、洗っていただくことも可能です。

フラット対面(スリム)タイプ : アクリル人造大理石

259

90

スリムタイプ(奥行90cm)

オイルガード

クリアタイプ

ダイニング側はクロス仕上となります。

●画像はイメージです。カラー・開口等、仕様詳細については別冊見様書をご確認ください。
●印刷色のため実際の商品とは多少異なります。
●寸法・仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

お掃除も調理も素早くできる、家事らくキッチン!

家事らく素材 **高品位ホーロー**

丈夫な鉄のベース 清潔なガラス質 高品位ホーロー

鋼式の鉄が衝撃に強さを発揮。 汚れや湿気をガラス層でシャットアウト。 キッチンに最適な素材です。

850度で焼き付けた「琺瑯」

鉄の強さと、ガラスの美しさをあわせ持つ素材です。

汚れに強い 木ズに強い 熱に強い

間口 255cm マルチ収納対面 (造作壁対応タイプ) 奥行 65cm 高さ85cm

発送後納期45日必要となります。このプランには背面収納は標準設定されておりません。



70センチネット : シンク位置 52cm : シンク横N : エンドパネル付き

Hヒーター



フラットトップ 幅60cm HT-K6ST

鍋を振っても 適温キープ
光温度センサー、ダブルの温度をみるから鍋振りをして戻しても、すばやく温度復帰します。



食器洗い乾燥機



約40点 食器収納容量
業界最小の 低騒音設計
*ビルトイン 奥取付タイプ 45cm幅に適合
EW-4SR2S
間口 45cmタイプ

手洗いに比べて1週間に
節水 節電
約47,000L
約260Wh
節約
約2,266円

●後付洗浄・乾燥機能
●ドライキープ機能
●多循環マイナー付き
●「ファンアクションフラットトップ」
●フィルターお手入れランプ付き

レンジフードファン

VUAタイプ



VUA-901



2.5倍の吸い込み
すきま風効果で風速ががが結果として吸い込み力が強く従来タイプの2倍以上です。

汚れやすい吸い込み口にホーロー-整流板を採用。普段のお手入れはサッと拭きだけです。整流板はカンタンに取り外せるので、洗っていただくことも可能です。



ホーローだから叶う! 家事らくキッチン Takara standard
ピカピカ



ホーロークリーン キッチンパネル

板の油汚れや水ハネも、サッとキレイ!



ホーロー整流板

ホーローなら頑固な汚れもサッと取れる!



システムマグネット収納

広い壁全体を、自由な収納スペースに。どこでもラックがホッピングです。



足元スライドタイプ
ストック類や普段使わないものを分類して収納出来ます。

台輪の35mm



ダークブラウン



「ソフトクローズレール」仕様
静かにヒタッと閉まる引出しのレール仕様です。

2シンク : ステンレス



大きな鍋も洗える 奥行きワイドなサイズ。調理スペースもゆったり。



水栓

エコタイプ
お湯のムダ使いをカット
TJS-SP25ET
浄水器内蔵ハンドシャワー水栓
1.5倍お湯も省けます!

マルチ収納 (オープン棚/ホーローパネルタイプ) : シンク前 : ダイニング側

収納カウンター



よく使うものを手が届きやすい場所に、内側がホーローだから、濡れたものも収納できます。

オープン棚



マガジラック、可動式の棚板の組合せでライフスタイルに合った使い方に。

●画像はイメージです。カラー・開口等、仕様詳細については別冊見様書をご確認ください。
●印刷色のため実際の商品とは多少異なります。
●寸法・仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

■ 扉カラー メラミン化粧板

単色

KU6000CM	KU6522CM	KU6614CM	QNJ6000CM

抽象柄 (マット)

TJK10122C	TJK10126C

木目 (マット)

TYU 2250C	TYU 2261C	TNU10043C	TJK10006C	TYU2603C	TJK2680C	TJK10051C

木目 (鏡面)

TJK10007C	TYU 469C	TNX10131C	TYU10134C	TJK2254C	TYU2686C

ANJ 2767CM NYU363CM AYU 2666CM AU-2598CM NYU 2682CM NYU2679CM

NYU1942CM ANJ10001CM LNJ 2664CM ANJ 2665CM ANJ 2597CM

■ オレフィンシート

● 木目

TS-3087E	TS-3034E	TS-3091E	TS-3094E

■ DAPコート

● 単色

ホワイト	イエロー	ブルー	ピンク	オレンジ	グリーン	ブラック

● 木目

MOP1201M	MOP1203M	MOP1204M	MOP1205M

■ 引手 レールタイプ



■ ワークトップ



■ コンロ「ハイパーガラスコート」



■ ホーローキッチンパネル

フルフラット対面キッチン用キッチンパネルカラー

[HD] タイプ 大理石調			[HD] タイプ 木目調			
IDWドラマチック ホワイト	ITWトラバーチンホワイト	ITVトラバーチンベージュ	ISWウォルナットアイボリー	INWウォルナットグレーベージュ	INBウォルナットブラック	IOVオークナチュラル
[HD] タイプ アート						
IMVモザイクベージュ	IMGモザイクグレー	IAGエンボススタイル				

